



MAURER
presenta

La Gazzetta del Risparmio

**SPECIALE
EDILIZIA
2019**

VALIDA FINO AL 31/03/2019



CE

600 watt

169,00

YAMATO

levigatrice a secco per muro mod. SW 600 K
600-1.500 giri al minuto - variatore di velocità - Ø piastra 215 mm -
Ø carta abrasiva 225 mm - sistema cambio rapido foglio levigatura -
manico telescopico 110÷165 cm - tubo aspirazione Ø 32 mm x 4 m -
attacco aspirazione polveri - con valigetta - peso 3,7 kg
cod. 99582



MAURER
PLUS

imbracatura anticaduta

punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione -
punto di ancoraggio sternale -
cintura di posizionamento con 2 anelli D laterali
e anelli porta-strumenti - cinturino pettorale -
cinta pelvica - larghezza nastro 44 ±1 mm -
componenti metalliche in acciaio zincato -
resistenza statica 23 kN - taglia unica
cod. 96788

CE

EN 361
EN 358

53,00

MAURER

rete per cantiere in HDPE

colore arancione - maglia 80x45 mm -
peso 140 g/m² - stabilizzata ai raggi UV



dimensioni 1,20 x 50 m
cod. 87908

dimensioni 1,50 x 50 m
cod. 87909

dimensioni 1,80 x 50 m
cod. 87910

45,00

56,00

67,50

MAURER
PLUS

**schiuma poliuretana
ISOFORT GUN**

per pistola - bomboletta 750 ml -
autoespandente - colore champagne
cod. 88665

5,20

acquistando una
confezione da 12
4,60
al pezzo



20,00

CE

MAURER
PLUS

**pistola per
schiuma poliuretana**

corpo e adattatore in lega di alluminio
rivestito in PTFE per una migliore pulizia
impugnatura ergonomica - attacco universale
cod. 50876



MAURER

**badile
superleggero**
spalla curva -
duralluminio -
con manico
cod. 88706



16,00

YAMATO

papillon



119,00



YAMATO

martello perforatore mod. RH 1020/28
 attacco per punte e scalpelli SDS-Plus - potenza di percussione 4,4 joules - 750 giri al minuto - 2.700 colpi al minuto -
3 funzioni: rotazione, rotazione + percussione, scalpellatura - capacità foratura: legno Ø 40 mm; pietra Ø 28 mm; acciaio Ø 13 mm - accessori: 3 punte foratura e 2 scalpelli - **con valigetta** - peso 5 kg cod. 95485

1020 watt

140,00



YAMATO

trapano avvitatore a percussione batteria al litio mod. CDP 20 L
 mandrino autoserrante Ø 13 mm - 2 velocità - 0~350/0~1.250 giri al minuto - 0~5.250/0~18.750 colpi al minuto - controllo velocità elettronico ad alta precisione - regolazione coppia 16 - coppia massima 35 Nm - rotazione destra/sinistra - luce frontale integrata - **2 batterie da 2,0 Ah** - indicatore di carica - caricabatteria rapido 1h - **valigetta con 13 accessori** - peso 1,5 kg cod. 99363

20 volt - 2,0 Ah

YAMATO

max 160 Amp

saldatrice inverter mod. TIG 160X
 torcia TIG - completo di maschera - pinza porta elettrodo e morsetto di massa - spazzola con martellina - max 160 Amp - fattore servizio nominale AMP-% 160-25% - consente di saldare con moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) - Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - **con tracolla per il trasporto** - dimensioni: 510x240x360 mm - **con valigetta** - peso 5,9 kg cod. 51713

240,00



SDS MAX

MAX PROFI HAMMER

Punte SDS-max PROFI HAMMER robuste grazie alla placchetta in metallo duro ad alta resistenza. Alto rendimento grazie al processo di tempratura sottovuoto di nuova concezione.

a partire da **49,00**



44,90



YAMATO

sega a gattuccio mod. SG 710
 con variatore di velocità - 0~2.800 oscillazioni al minuto - max. capacità di taglio legno 115 mm - corsa lama 20 mm - cambio lama rapido - **manico girevole** - pratico pulsante di accensione - **1 lama per legno, 1 lama per metallo** - attacco lame tipo bosch - peso 3 kg cod. 99524

710 watt



YAMATO

lame ricambio per sega a gattuccio



per legno - lunghezza 150 mm cod. 99527

1,50



per metallo - lunghezza 103 mm cod. 99528

2,50



F8 extreme

Punte SDS-Plus F8 extreme profilo dell'elica a 4 scanalature, geometria con nocciolo rinforzato per elevata resistenza alla rottura. Placchetta in metallo duro integrale a 4 taglienti nessun bloccaggio in caso di contatto con l'armatura.



a partire da **6,00**



F4 FORTE

Punte SDS-Plus F4 forte profilo dell'elica a 4 fasi brevettata con eccellenti proprietà di centratura. Placchetta in metallo duro per una veloce evacuazione delle polveri.



a partire da **3,00**



SET punte HSS SPRINT MASTER - 6 pezzi

Ø punte 2-3-4-5-6-8 mm - DIN 338 - universali ad alta elasticità - astuccio in plastica
cod. 98745

13,50



SET punte SDS-Plus F4 - 3 pezzi

Ø punte 5-6-8 x 160 mm - box in plastica
cod. 51710

7,90



SET punte PROFi GRANIT - 5 pezzi

Ø punte 4-5-6-8-10 mm - box in plastica
cod. ALP257000051

Punta speciale per la perforazione a rotazione e a percussione del granito e del marmo. Perfettamente idonea a perforare qualsiasi tipo di granito anche il più resistente, grazie alla speciale geometria della punta e alla piastra HM.

19,00



scalpelli per martelli SDS-max



a taglio 280x25 mm
cod. 88541

10,00

a taglio 400x25 mm
cod. 88542

13,00

a taglio 400x50 mm
cod. 88543

21,00

a punta 280X18 mm
cod. 88539

10,00

a punta 400X18 mm
cod. 88540

13,00



scalpelli per martelli SDS-plus



a punta 250 mm - cod. 88536

6,90

a taglio 250x20 mm - cod. 88537

6,90





ugello schiumogeno



serbatoio detergente integrato

149,00



idropulitrice ad acqua fredda mod. AUSER

sistema arresto totale - pistola con attacco rapido - 8 metri di tubo alta pressione con attacco rapido - lancia con ugello getto regolabile - serbatoio detergente integrato - carrello con manico ergonomico, avvolgitubo e porta accessori cod. 99549

CE



MAX 165 bar - 420 L/h

2200 watt



99,00

1400 watt



32 mm


CE

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,4/30K

potenza aspirazione 18 Kpa - serbatoio in acciaio inox 30 L - presa elettrotensili sincronizzata - doppio filtro (filtro tessuto + filtro HEPA) - adatto per l'aspirazione di polveri sottili - **pulsante pulizia filtro** - dispositivo soffiante - **completo di accessori** - Ø tubo 32 mm - 1,5 m tubo flessibile - peso 8,5 kg - Indicato per l'uso con la levigatrice a secco da muro mod. SW 600 K cod. 99289

1000 watt x 3



38 mm



CE

YAMATO

idroaspiratore per solidi e liquidi mod. 1,0/70 3POWER

3 motori - potenza aspirazione 20 Kpa - serbatoio in acciaio inox 70 L - **completo di accessori** - Ø tubo 38 mm - 2,5 m tubo flessibile - peso 27 kg cod. 95894

280,00



CE

5500 watt



YAMATO

motogeneratore mod. G5500-4T

motore 4 tempi - 389 cc - potenza nominale 5 kW - max 5,5 kW - con regolatore automatico di tensione (AVR) - caricabatterie - capacità serbatoio benzina 25 L - capacità serbatoio olio 1 L - dimensioni 695x530x560 mm - peso 85 kg
cod. 94719

600,00

YAMATO

banco sega mod. TBS 350K

Ø lama 350 mm - 2800 giri al minuto
dimensioni piano di lavoro 80x55 cm
dimensioni estensione 80x40 cm
max capacità taglio 45°/90°: 60/83 mm
peso 44 Kg
cod. 98471



CE

2000 watt

335,00

1600 watt

CE

139,00



Doppia impugnatura

YAMATO

miscelatore ad elica mod. MS 1600-2

2 velocità - 180~460 / 300~700 giri al minuto - coppia massima 158 Nm - mescolatore in dotazione Ø 160x590 mm - attacco M14 - carter in alluminio pressofuso - peso 5,7 kg
cod. 94532

MAURER

mescolatori acciaio zincato

lunghezza 600 mm - attacco M14

per materiale collosi e viscosi

Ø 120 mm - cod. 61461

Ø 140 mm - cod. 61462

10,00



per materiale liquido o fibroso

Ø 120 mm - cod. 61320

Ø 140 mm - cod. 61463

10,00



CE

50 litri - 2 HP



YAMATO

compressore 50 litri carrellato mod. 50/2 M1CD

lubrificato - pressione max 8 bar - 2.850 giri al minuto - doppio manometro in metallo - connettore rapido in ottone - ruote in gomma - peso 34 kg
cod. 92848

135,00

850 watt - 13500L/h

60,00

papillon

elettropompa sommergibile mod. SHARK

multiuso per drenaggio, svuotamento, travaso, piccola irrigazione, adatta per acque sporche contenenti particelle solide di Ø max 35 mm - profondità di immersione 7 metri
cod. 91853



CE

Watt	H max ↑ m	P max ↓ m	Q max l/h	Ø max mm	Ø poll. 1"	Ø poll. 1.1/4"	Ø poll. 1.1/2"	kg. ca.
850	8	7	13500	35	1"	1.1/4"	1.1/2"	6,2

MAURER**tagliatubi
per tubi plastica:**PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE -
capacità di taglio Ø 42 mm
cod. 90930**31,90****MAURER****tagliatubi
per tubi plastica:**PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE -
capacità di taglio Ø 60 mm
cod. 90931**54,90****MAURER****tronchese doppia leva**per fili duri - lunghezza 200 mm -
capacità di taglio 80 kg/mm² Ø 4 mm
cod. 80129**8,50****MAURER****tagliabulloni**

lame acciaio cromo molibdeno

lunghezza 600 mm (24") -
capacità di taglio:
Ø 10 mm per materiali
teneri HRC 15; Ø 8 mm per
materiali duri HRC 35
cod. 81473**27,00****MAURER****forbici per elettricisti**acciaio inox - lama microdentata -
con taglienti tagliacavo - lunghezza 140 mmlame rette
cod. 91848**5,50**lame curve
cod. 91849**5,50****MAURER****forbice per elettricisti**lame trattate al titanio -
lama microdentata - con taglienti
tagliacavo - fulcro decentrato -
lunghezza 140 mm
cod. 94525**5,50****MAURER****tenaglie per ferraioli**

cromo vanadio - DIN 9242 - HRC 51 54

lunghezza 220 mm
cod. 89445**10,00**lunghezza 250 mm
cod. 89446lunghezza 280 mm
cod. 89447**11,30****12,30****MAURER****forbici per elettricisti**acciaio inox - lama microdentata -
con taglienti tagliacavo - lunghezza 140 mmlame rette
cod. 89381**2,50**lame curve
cod. 89382**2,50****MAURER****coltello lama a spezzare**guida in metallo - con magnete -
25 mm - completo di una lama SKS
cod. 90925**3,00****MAURER****archetto per seghetti**con lama - telaio tubolare acciaio
verniciato - impugnatura in
alluminio e gomma - lama bimetallica - nottolino di tensionamento
lama - lunghezza 380 mm - lunghezza lama 300 mm
cod. 89137**14,00****papillon****segoncino ad arco**attacco portalama girevole -
telaio tubolare con leva di tensione -
lama 533 mm
cod. 91641**4,90**



MAURER PLUS
14,00
martello carpentiere
 testa lucida satinata - con magnete -
 lunghezza manico 500 mm - peso 300 g
 cod. 94264



MAURER PLUS
23,00
giratubi mod. svedese
 acciaio cromo vanadio -
 ganasce oblique 45°
 lunghezza 320 mm -
 apertura massima 34 mm (1")
 cod. 88832

31,00
 lunghezza 410 mm -
 apertura massima 49 mm (1.1/2")
 cod. 88833



**PINZA POLIGRIP
 PER TUBI**
 regolabile

cod. COS3505160
 160 mm **13,50**

cod. COS3505240
 250 mm **13,70**

cod. COS3505300
 315 mm **25,50**



MAURER PLUS
9,50
pinza universale
 acciaio cromo vanadio satinato
 tagliente per filo duro -
 Ø max taglio filo 1,8 mm
 manici ergonomici
 bicomponente - lunghezza 175
 mm - DIN ISO 5746
 cod. 88250



MAURER PLUS
43,00
mazza a coppia
 testa in acciaio forgiato temperato -
 spigoli smussati - manico ergonomico
 collare di sicurezza - lunghezza manico 900 mm -
 peso 4.000 g
 cod. 94276



MAURER PLUS
21,00
mazza a coppia
 testa in acciaio forgiato - spigoli smussati -
 manico in fibra di vetro - lunghezza manico 900 mm -
 peso 3.000 g - DIN 6475
 cod. 92440



MAURER PLUS
12,00
mazzetta per muratori
 manico ergonomico antisfilamento -
 lunghezza manico 280 mm -
 peso 800 g - DIN 6475
 cod. 94281



MAURER PLUS
11,90
segaccio a foretto
 ideale per legno, cartongesso, compensati -
 lama speciale temprata - lunghezza 170 mm
 cod. 89697



MAURER PLUS
11,00
martello tipo malepeggio
 corpo acciaio forgiato temperato, teste
 lucide - manico ergonomico alta presa -
 lunghezza manico 380 mm -
 peso 400 g
 cod. 94269



MAURER PLUS
7,50 **7,90**
scalpelli per muratori - a punta
 acciaio temprato - riaffilabili - nervati

16x250 mm - cod. 94732 16x300 mm - cod. 94733



MAURER PLUS
7,50 **7,90**
scalpelli per muratori - a taglio
 acciaio temprato - riaffilabili - nervati

16x250 mm - cod. 94728 16x300 mm - cod. 94729



MAURER PLUS
9,90
scalpello tagliamattoni
 acciaio C45 temprato - riaffilabile -
 70x250 mm
 cod. 94736

MAURER**disco diamantato corona turbo/G**

Ø 115 x 1,2 mm - Ø foro 22 mm -
corona diamantata 10 mm -
per taglio ceramica, gres e marmo
cod. 93830



MPA Z - 13126 EN 13236

25,00**MAURER****disco diamantato corona segmentata**

Ø 230 x 2,6 mm - Ø foro 22 mm
corona diamantata 7 mm
per taglio pietra, mattoni pieni
e refrattari
cod. 86743



MPA Z - 13125 EN 13236

20,00**MAURER****dischi diamantati corona turbo**

corona diamantata 7,5 mm
per taglio granito, cemento e tegole

Ø 115 x 2,2 mm -
Ø foro 22,2 mm
cod. 86738



MPA Z - 13126 EN 13236

10,00**MAURER****mole abrasive taglio ferro**

confezione 5+1 -
Ø 115x1,0 mm - Ø foro 22,23 mm -
velocità max 13.280 giri al minuto
cod. 92762



EN 12413 - OSA

5+1 5,00**MAURER****mole abrasive taglio ferro**

confezione 5+1 -
Ø 230x3,0 mm - Ø foro 22,23 mm -
velocità max 6.600 giri al minuto
cod. 92765



EN 12413 - OSA

5+1 8,00**MAURER****dischi abrasivi lamellari flessibili**

Ø 115 x 22 mm -
ossido di alluminio (corindone) -
supporto in plastica - EN 13743

grana 40 grana 50 grana 60
cod. 87620 cod. 87621 cod. 87622

grana 80
cod. 87623

grana 100
cod. 87624

1,80

Ø 115 x 22 mm - ossido di zirconio -
supporto in plastica - EN 13743

grana 40 grana 50 grana 60
cod. 87633 cod. 87634 cod. 87635

grana 80
cod. 87636

grana 100
cod. 87637

2,00**MAURER****spazzola conica**

filo acciaio ritorto spessore 0,5 mm -
Ø 100x12 mm - attacco filettato 14 MA -
velocità max 12.500 giri al minuto
cod. 86530

**6,00**



MAURER
PLUS

livella mod. MAGNETIC PLUS

con base magnetica -
sezione 50x22 mm -
lunghezza 600 mm
cod. 88233

16,00



MAURER
PLUS

livella mod. EDIL PLUS

sezione 50x22 mm -
lunghezza 600mm
cod. 88221

12,00

MAURER
PLUS

stadie/livelle mod. STOUT

sezione 100x22 mm -
spessore 1,3 mm - con 2 maniglie

lunghezza 1500 mm
cod. 93073

27,00



lunghezza 2000 mm
cod. 93074

33,00

MAURER

livella laser autolivellante

con raggio orizzontale, verticale ed a croce - precisione di livellamento $\pm 0,5$ mm/m - lunghezza d'onda 650 nm - autolivellamento $\pm 4^\circ$ - portata garantita - **completa di treppiede e valigetta in plastica** - funziona con 2 batterie AA (non incluse)
cod. 97771

CE



48,00



MAURER

distanziometro laser

campo di misura 0,05÷70 m -
precisione di misura ± 2 mm -
tempo di misura 0,5 secondi -
funzione pitagora - **con custodia** -
funziona con 2 batterie AA
(non incluse)
cod. 98569

CE



59,00



MAURER

doppiometro legno

colore bianco/giallo - classe di precisione III -
lunghezza 2 metri - larghezza stecca 17 mm
cod. 82647

CE

3,70

MAURER

flessometro mod. WARRIOR

cassa in gomma antiscivolo -
nastro autobloccante - con calamite -
classe di precisione II - lunghezza 8 m -
larghezza nastro 25 mm
cod. 96153

CE



10,50

MAURER

rotella metrica

nastro acciaio smaltato - classe di precisione II - sistema di riavvolgimento veloce 3x -
lunghezza 50 metri -
larghezza nastro 13 mm
cod. 84506

CE



29,50

MAURER

rotella metrica

nastro fibra di vetro -
classe di precisione II -
lunghezza 20 metri -
larghezza nastro 13 mm
cod. 84505



7,90

CE

MAURERcazzuole
manico bicomponentepunta tonda - 180 mm
cod. 87813**4,00**punta tonda - 200 mm
cod. 87814**4,00**punta quadra - 180 mm
cod. 87817**4,00**punta quadra - 200 mm
cod. 87818**4,00****MAURER**cazzuolini
manico bicomponentepunta tonda stretta -
140 mm
cod. 87826**3,00**punta tonda stretta -
160 mm
cod. 88117**3,00**punta quadra - 140 mm
cod. 88167**3,00**punta quadra - 160 mm
cod. 88168**3,00****MAURER**frattone
rettangolare acciaio inoxmanico bicomponente -
base 280x120 mm
cod. 55221**7,50****MAURER**

frattone rettangolare acciaio

tipo dentato - manico bicomponente - base 280x120 mm

dente 5x7 mm destro
cod. 91171**6,00**dente 10x10 mm destro
cod. 91173**6,00****MAURER**frattone
rettangolare acciaiomanico bicomponente -
base 280x120 mm
cod. 91170**6,00****MAURER**

frattoni in polistirolo

spugna blu dura - spessore 15 mm -
base 210x150 mm
cod. 91032**5,00**spugna grigio media - spessore 15 mm -
base 210x150 mm
cod. 54531**5,00**spugna arancione fine
spessore 18 mm -
base 280x140 mm
cod. 91035**6,90**spugna Hydrocell color tabacco -
spessore 40 mm -
base 290x140 mm
cod. 91036**4,50**gomma rigida colore blu -
base 250x110 mm
cod. 53159**5,50**

MAURER

spatola per stuccatori

lama acciaio inox - manico TPR bicomponente



40 mm

cod. 91181

2,50

60 mm

cod. 91183

3,00**MAURER**

stucco bianco in pasta

5 kg - prodotto pronto per

stuccare muro, legno e

superfici porose -

linea EDILBRIKO

cod. 86274

**6,00****MAURER**

stucco leggero in pasta

500 ml - prodotto pronto

per stuccare su muro e

legno - uso interno ed

esterno - linea EDILBRIKO

cod. 87753

**4,00****MAURER**mastice per
marmi e pietre

con catalizzatore - 500 ml

cod. 99439

**6,90****MAURER**kit tracciatore in
alluminio

lunghezza filo 15 metri -

flacone in polvere

blu 100 g

cod. 54595

**11,50****MAURER**kit tracciatore in
plastica

lunghezza filo 15 metri -

flacone in polvere

blu 100 g

cod. 54594

**8,00****MAURER**

piaffa per gesso

alluminio - lame acciaio

450x85 mm

cod. 92050

**14,00****MAURER**

frattone alluminio

manico in legno -

spugna arancione -

spessore 14 mm -

base 215x140 mm

cod. 87577

**5,00****MAURER**polvere per
tracciatori

confezione da 400 g

polvere blu - cod. 54661

polvere rossa - cod. 54662

**5,00**acquistando una
confezione da 6**4,20**

al pezzo

MAURERpolvere per
tracciatori GOOD LINE

confezione da 400 g

polvere blu - cod. 55092

polvere rossa - cod. 55111

**5,50**acquistando una
confezione da 6**4,50**

al pezzo

MAURERtracciatori fluorescenti spray
per cantieri - confezione 500 ml**5,50**colore ROSSO - cod. 98993
colore ARANCIONE - cod. 98994
colore BLU - cod. 98995
colore GIALLO - cod. 98996
colore VERDE - cod. 98997acquistando una
confezione da 12**4,90**

al pezzo

MAURER

kit tracciatore GOOD LINE

lunghezza filo 30 metri -

con cartuccia a vite 400 g

polvere blu - cod. 55091

**24,00**

**MAURER****assortimento cacciaviti in acciaio S2**

8 pezzi -
3 taglio: 3x80 - 4x100 - 5,5x125
2 croce PH: 1x80 - 2x100
3 torx: T10 - T15 - T20
cod. 89612

19,90**MAURER****set chiavi a bussola bits e utensili - 91 pezzi**


acciaio cromo vanadio satinato -
completo di chiavi combinate,
chiave a cricchetto, adattatori -
in pratica valigetta
cod. 94757

90,00**lubrificante universale WD40 - FLEXIBLE**

600 ml - spray
multiposizione con
cannuccia flessibile
cod. 52545

**12,00****MAURER PLUS****bits per cartongesso**

acciaio S2 - con arresto di profondità - punta PH 2



1/4" x 25 mm -
10 pezzi
cod. 98924

5,50

1/4" x 25 mm -
5 pezzi
cod. 98925

3,90**MAURER****assortimento chiavi piegate torx**

acciaio S2 - 9 pezzi (T10÷T50)
cod. 86173

**12,50****9,50****MAURER borsa porta attrezzi**

crosta scamosciata - 2 tasche - cinghia regolabile -
1 asola per martello - 1 asola portatenaglia -
cod. 80948

lubrificante universale WD40

tanica 5 litri -
con dosatore spray
cod. 55401

**46,00****MAURER PLUS****previene ghiaccio antigelo**

impedisce la formazione del
ghiaccio su strade marciapiedi
scalinate - a basso impatto
ambientale - fino a -40°C - 5 kg
cod. 95895

**31,90****MAURER PLUS****assortimento chiavi piegate esagonali**

acciaio S2 - 9 pezzi (1,5÷10 mm)
cod. 86171

**6,50****MAURER PLUS****svitante concentrato spray**

sbloccante, lubrificante,
disincrostante, protettivo - 400 ml
cod. 87718

3,00**MAURER PLUS****grasso al litio spray**

resistente all'acqua e
alle alte temperature - 400 ml
cod. 96900

3,50**MAURER PLUS****rimuovi silicone e colle spray**

alto potere solvente -
atossico - non macchia
e non rovina le
superfici - 200 ml
cod. 94175

5,00

acquistando una
confezione da 12
4,50
al pezzo



MAURER
 cemento bianco
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86254

4,00



MAURER
 cemento rapido
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86256

4,00



MAURER
 cemento grigio
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86259

3,50



MAURER
 malta per muratura
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86261

3,50



MAURER
 malta refrattaria
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 98801

7,00



MAURER
 colla per piastrelle
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 92721

4,00



MAURER
 intonaco pronto
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 92723

4,00



MAURER
 sabbia
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86275

3,00



MAURER
 gesso rapido
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86263

3,50



MAURER
 gesso scagliola
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86265

3,50



MAURER
 cemento refrattario
 1 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 86257

0,99



MAURER
 stucco per cartongesso
 5 kg - linea EDILBRIKO
 cod. 95187

5,00



**schiuma poliuretanica PF100**

universale - classe di resistenza al fuoco B3, secondo la norma DIN 4102 - è indicata per effettuare riempimenti, coibentazioni, insonorizzazioni e sigillature in infissi, impianti di riscaldamento, refrigerazione ed installazioni elettriche - bombola da 750 ml



formato per pistola
cod. PATTEX1540588

7,50

acquistando una confezione da 12

6,70
al pezzo

formato autoestrudente
uso manuale
cod. PATTEX1540587

5,10

acquistando una confezione da 12

4,60
al pezzo**sigillante siliconico SL509 alte temperature**

acetico - ideale per sigillare parti metalliche esposte ad alta temperatura (250°C in continuo, fino a picchi di 300°C), per sostituire le guarnizioni di pompe su impianti chimici, motori e macchine utensili, per incollare profili di acciaio a cristalli per forni - cartuccia 300 ml



colore rosso
cod. PATTEX1536103

9,00

acquistando una confezione da 12

8,20
al pezzo

colore nero
cod. PATTEX1533675

9,00

acquistando una confezione da 12

8,20
al pezzo**sigillante siliconico SL500 multiuso**

a prova di muffa - ideale per sigillatura di materiali non porosi (alluminio, metallo...), guarnizioni metalliche per serramenti, grondaie, etc. - cartuccia 300 ml



colore nero
cod. PATTEX1536081

3,70

acquistando una confezione da 12

3,30
al pezzo**sigillante siliconico SL620 serramenti edilizia**

neutro - ideale per sigillature in edilizia (lattonerie, impianti di condizionamento e di ventilazione) - resiste alle muffe, agli agenti atmosferici, ad acidi e basi diluiti, ai raggi UV - certificato ISO 11600 - cartuccia da 300 ml



marrone RAL 8007
cod. PATTEX2111579

4,90

acquistando una confezione da 12

4,40
al pezzo

bianco RAL 9016
cod. PATTEX2111312

4,80

acquistando una confezione da 25

4,30
al pezzo

nero RAL 9004
cod. PATTEX2111338

4,90

acquistando una confezione da 12

4,40
al pezzo

rame RAL 8004
cod. PATTEX2111313

4,90

acquistando una confezione da 12

4,40
al pezzo

trasparente
cod. PATTEX2111573

4,70

acquistando una confezione da 25

4,20
al pezzo



sigillante neutro bagno sano stop muffa

eccezionale protezione contro le muffe - la sua tripla protezione attiva agisce in modo completo prevenendo, bloccando ed inibendo la formazione di muffa, per garantire ottime prestazioni e lunga durata - ideale per sigillare lavandini, vasche da bagno, box doccia, sanitari, anche in ambienti particolarmente umidi e soggetti alle muffe - cartuccia 300 ml



colore bianco
cod. PATTEX2099558

5,80

acquistando una confezione da 12
5,20
al pezzo



sigillante neutro SP101

a base di speciali polimeri sintetici (Flextec) dalle elevatissime prestazioni, dotato di alta versatilità grazie alle particolari proprietà meccaniche - aderisce a tutti i materiali, si può applicare su superfici umide ed a basse temperature, resiste alle intemperie, ai raggi UV, a temperature da -30°C a +90°C - particolarmente indicato su vetro e ceramica, metallo e lamiera; ideale anche su cemento e materie plastiche - adatto anche all'incollaggio di specchi - verniciabile una volta asciutto - cartuccia 280 ml



colore nero
cod. PATTEX2024183

7,90

acquistando una confezione da 25
7,00
al pezzo

colore bianco
cod. PATTEX2024184

7,90

acquistando una confezione da 12
7,00
al pezzo



sigillante refrattario RF999 camini e stufe

a base di silicati - impiegato per la sigillatura di giunti esposti alla fiamma diretta - ideale per barbecue, camini, forni, stufe, caldaie, per tubi di scappamento e marmitte di auto - in cartuccia da 300 ml



colore grigio
cod. PATTEX1525389

7,90

acquistando una confezione da 12
7,00
al pezzo



sigillante ACRIL1 muri e fessure

poliacrilico - ideale per sigillare crepe e fessure sia su legno che nelle murature interne, su componenti in legno, su mobili ed elementi di arredo oltre che su porte, finestre, infissi, travi, sottotetti, perlinature - verniciabile con una vasta gamma di pitture e vernici - cartuccia 300 ml



colore grigio
cod. PATTEX1536077

2,20

acquistando una confezione da 25
1,95
al pezzo



adesivo di montaggio millechiodi

a base d'acqua con presa immediata per effetto ventosa, trasparente una volta asciutto - ideale per rifiniture precise, dove non si vuole rischiare di lasciare segni e sbavature, e per applicazioni su materiali trasparenti - indicato per il montaggio in interni di decorazioni in polistirolo, zoccolini in legno, piano d'appoggio, pannelli decorativi, moquette, ceramica, plastica (no PE, PP, PTFE), e molti altri materiali - facile da usare e inodore - regge fino a 60 kg/cm2 - in cartuccia da 310 g



colore trasparente
cod. PATTEX1948309

10,40

acquistando una confezione da 12
9,50
al pezzo



adesivo vinilica EXPRESS

incolla velocemente tutti i tipi di legno, truciolati e laminati - presa iniziale dopo soli 5 minuti - forte incollaggio finale - senza solventi - si presta ad essere lavorato e carteggiato - in flacone da 250 g



trasparente
cod. PATTEX1419310

6,30

acquistando una confezione da 12
5,60
al pezzo

STANLEY.**borsa computer/portautensili FATMAX**

in nylon 600x600 Den - apertura frontale che permette rapido accesso al contenuto - tasca imbottita porta PC, tablet e documenti formato A4 - può alloggiare un PC delle dimensioni fino a 15,6" - tasche multiple ed elastiche porta utensili - tracolla imbottita, regolabile ed asportabile - impugnatura ergonomica - elastico posteriore per aggancio alla borsa con ruote FatMax 4 piedini in plastica alla base per proteggere il contenuto da umidità ed usura - 425x155x320 mm

cod. SWFMST180149

41,00

**STANLEY.****borsa portautensili FATMAX MULTI ACCESS**

in poliestere 600x600 Den - base rigida ed impermeabile - due grandi scomparti separati con ampio spazio per utensili a mano o elettrici - grande facilità di accesso e totale visibilità del contenuto - tasche multiple esterne ed interne, tasca frontale chiusa - tracolla con imbottitura per il trasporto di carichi pesanti - 430x280x300 mm

cod. SWFMST173607

51,50

**STANLEY.****zaino portautensili JUNIOR**

pratico e comodo da trasportare, rappresenta la soluzione perfetta per trasportare utensili in luoghi o ad altezze difficilmente accessibili - con divisorio interno asportabile e tasche per l'alloggiamento degli utensili - scomparto separato per il computer portatile - in nylon 600x600 Den. - imbottitura posteriore e spallacci imbottiti - tasca frontale per oggetti personali - capacità di carico: 15 kg - 350x440x160 mm

cod. SWSTST172335

45,00

**STANLEY.****borsa portautensili**

in nylon 600x600 Den con base rigida in materiale sintetico - 1 tasca a rete con chiusura a cerniera - 1 tasca con chiusura a bottone - 300x250x130 mm

cod. SW193330

12,00

**STANLEY.****trolley in metallo e polipropilene**

composto da cassetta, cassetto ed ampia base - cassetta superiore con coperchio scanalato e vaschetta estraibile - cassetto con guide in acciaio con cuscinetti a sfera, per scorrimento morbido e grande capacità di carico - base fissa con grandi ruote - maniglione telescopico - base e cassetto si aprono con facilità formando una postazione di lavoro - asole per chiusura a lucchetto - 56,8x73x38,9 cm

cod. SW195621

119,90



STANLEY

cassetta portautensili in metallo

con maniglione lungo per maggior sicurezza nel trasporto - cerniera di chiusura centrale per apertura ad una mano - 470x220x236 mm
cod. SWSTST175508

30,90



STANLEY

cassetta portautensili in metallo/plastica

corpo in metallo molto spazioso - vaschetta - coperchio con scanalatura a "V" per il taglio di assi - grandi cerniere anti ruggine con asola porta lucchetto - impugnatura ergonomica bi-materiale - 584x293x222
cod. SW195613

31,50



STANLEY

banco lavoro pieghevole FATMAX EXPRESS

struttura robusta e di grande stabilità - speciale sistema di apertura/chiusura molto veloci, stoccaggio compatto e trasporto agevole - gambe in metallo, capacità di carico 450 kg - la configurazione speciale della superficie del banco consente l'uso con morsetti a barra - compatibile con morsetti a barra FatMax - ampia superficie di lavoro - maniglione per l'apertura / per appendere utensili - peso: 12 kg - aperto 850x600x800 mm / chiuso 850x600x105 mm
cod. SWFMST175672

99,00



STANLEY

valigetta organizer SORT MASTER LIGHT

in polipropilene con speciale struttura dei divisori interni che consente di ottenere spazi a 90° - cerniere laterali che permettono di sovrapporre fino a tre unità - speciale configurazione del coperchio che impedisce lo spostamento del contenuto tra uno scomparto e l'altro - versione doppia - capacità di carico 5 kg - 295x134x215 mm
cod. SWSTST171197

13,20



STANLEY

valigetta organizer PRO FATMAX

cerniere in metallo (versione alta) - coperchio trasparente in policarbonato con incastri che bloccano le vaschette interne - guarnizione anti umidità - cerniere posteriori in metallo - cerniere laterali per aggancio verticale - vaschette totalmente asportabili - 446x116x357 mm
cod. SW197518

25,30



STANLEY

coppia di cavalletti pieghevoli metallo e polipropilene

piano d'appoggio in polipropilene e gambe pieghevoli in metallo - cerniere di aggancio laterali in polipropilene - dimensioni molto compatte, maniglia integrata da tracolla regolabile per agevolare il trasporto - piedini rivestiti in gomma per prevenire lo slittamento - facili da montare e smontare - capacità di carico: 340 kg (peso distribuito uniformemente su 2 cavalletti) - 101,7x75,8x12,5 cm
cod. SW197475

62,00



MAURER**adesivo di montaggio
POWERACK**

per battiscopa, gradini, perline
e pannelli - con elevata presa iniziale -
cartuccia 400 g - colore bianco
cod. 99411

5,50acquistando una
confezione da 12**5,20**

al pezzo

**MAURER****sigillante acrilico
per intonaco MUROFORT**

per crepe, fessure, intonaco, battiscopa
e coprifili - applicazioni in interno ed
esterno - cartuccia 310 ml -
colore bianco
cod. 99419

3,10acquistando una
confezione da 12**2,90**

al pezzo



CE

MAURER**sigillante acrilico
CEMENTFORT**

effetto cemento - ideale per incollare
e stuccare piastrelle, tegole e coppi -
cartuccia 300 ml - colore grigio
cod. 99412

5,30acquistando una
confezione da 12**5,00**

al pezzo

**MAURER****sigillante bituminoso
BITUFORT**

ideale per cemento, calcestruzzo e
metallo - resistente all'acqua e alle
intemperie - cartuccia 310 ml -
colore nero
cod. 99420

5,80acquistando una
confezione da 12**5,30**

al pezzo

**MAURER**

pistola per sigillanti
avanzamento a frizione -
in lega e in acciaio
cod. 84204

10,50**MAURER**

**pistola per sigillanti
e resina chimica**
rotazione 360° - spinta 26:1 -
capacità 310 ml -
struttura in alluminio
cod. 93315

13,00**MAURER****sigillante acrilico ACRILFORT**

cartuccia 310 ml - ideale per materiali da costruzione come legno,
calcestruzzo e mattoni

colore bianco
cod. 99417**1,90**acquistando una
confezione da 12**1,70**

al pezzo

colore grigio
cod. 99418**1,90**acquistando una
confezione da 12**1,70**

al pezzo

CE

MAURER**sigillante siliconico acetico SILICFORT-A**

cartuccia 280 ml - ideale per serramenti, caravan e per il
settore nautico

colore bianco
cod. 87151**3,20**acquistando una
confezione da 24**3,00**

al pezzo

trasparente
cod. 87152**3,20**acquistando una
confezione da 24**3,00**

al pezzo

CE



MAURER

schiuma poliuretana ISOFORT
autoestrudente - bomboletta spray 750 ml -
colore champagne
cod. 81249

acquistando una
confezione da 12
3,90
al pezzo

4,30



ATTENTI AL PREZZO



MAURER

solvente per schiuma poliuretana
spray - capacità 500 ml
cod. 88906

4,50

acquistando una
confezione da 12
4,00
al pezzo



MAURER
pistola cilindrica
per materiale sciolto - completa di ugello
alternativo e miscelatore - capacità 900 ml
cod. 92985

21,00



MAURER

schiuma poliuretana ISOFORT TOP
rapida - per fissare coppi e tegole -
bomboletta spray 750 ml - colore grigio
cod. 93931

acquistando una
confezione da 12
5,50
al pezzo

5,90



ATTENTI AL PREZZO



MAURER

schiuma poliuretana ISOFORT TOP GUN
per pistola - rapida - per fissare coppi e tegole -
bomboletta 750 ml - colore grigio
cod. 91684

acquistando una
confezione da 12
5,50
al pezzo

5,90



ATTENTI AL PREZZO

31,90

MAURER

colla vinilica universale
per carta, cartone, pelle, stoffa,
sughero legno e derivati - tanica 5 kg
cod. 92993



MAURER

sigillante siliconico neutro SILICFORT-N
cartuccia 310 ml - ideale per edilizia e lamiere



trasparente
cod. 91312

4,20

acquistando una
confezione da 12
3,90
al pezzo

colore bianco
cod. 91313

4,20

acquistando una
confezione da 12
3,90
al pezzo

colore testa di moro
cod. 91314

4,20

acquistando una
confezione da 12
3,90
al pezzo



MAURER

pistola per cartucce bicomponenti
coassiale - per cod. 88652 / 94795 -
lunghezza 195 mm -
capacità 380 ml
cod. 87890

16,90



MAURER
tempera semilavabile
LUCCIOLA
14 litri - colore bianco
cod. 98245

19,50



MAURER
idropittura traspirante
LUCCIOLA
14 litri - colore bianco
cod. 98248

23,00



MAURER
idropittura lavabile traspirante
LUCCIOLA
14 litri - colore bianco
cod. 98251



29,50



MAURER
pittura lavabile alto punto
LUCCIOLA
interni - 14 litri - colore bianco
cod. 98257

40,00



MAURER
pittura murale al quarzo
LUCCIOLA
interni ed esterni - 14 litri - col. bianco
cod. 98254

54,00




24,00

MAURER
feltro assorbente antiscivolo
protegge il pavimento - riutilizzabile -
260 gr/m² - rotolo 1x25 m
cod. 94541



MAURER
PLUS

guanti monouso in
lattice spessorato mod. EXTRA
colore blu - senza polveri - finitura microgrip -
lunghezza 30 cm - dispenser box da 50 pezzi -
ideali per pittura
tg. M / 7,5 - cod. 91923
tg. L / 8,5 - cod. 91924
tg. XL / 9,5 - cod. 91925



12,00



MAURER
plafoncino
manico e base in plastica - 30x100 mm
cod. 92027

1,80



MAURER
PLUS
plafone antigoccia
manico bicomponente - 65x160 mm
cod. 96192

21,50



MAURER
rete portaintonaco in
fibra di vetro
per isolamento a cappotto -
colore blu - 110 gr/m² -
maglia 10x10 mm -
dimensione 1x50 m
cod. 98990

38,00



MAURER
rete portaintonaco in
fibra di vetro
rasature per interno - CE -
colore bianco - 75 gr/m² -
maglia 5x5 mm -
dimensioni 1x50 m
cod. 98989

32,00

MAURER
cannelli da riscaldamento



lunghezza 430 mm -
Ø bruciatore 45 mm
cod. 94336

11,00

lunghezza 910 mm -
Ø bruciatore 60 mm
cod. 94339

13,00

MAURER
paraspigoli
profilo PVC - con rete 145 gr/m² -
lunghezza 2,5 m - rete 8x12 cm
cod. 97474

2,00



acquistando una
confezione da 50
1,80
al pezzo



MAURER
nastro adesivo in fibra di vetro
per rafforzare giunture di muri asciutti e cartongesso -
maglia 2,85x2,85 mm - altezza 50 mm - lunghezza 90 metri
cod. 55069

4,50



MAURER
saldatore a cartuccia
base in metallo -
accensione piezoelettrica -
cod. 96165

13,50

MAURER
guaina liquida LUCCIOLA
impermeabilizzante e idrorepellente - elastica
e duratura - facile applicazione - 4 litri



colore grigio - cod. 95759
colore rosso - cod. 95762

25,00

MAURER
nastro isolante in PVC
autoestinguente - spessore 0,13 mm -
colore nero



25 mm x 25 metri
cod. 93722

1,50



50 mm x 25 metri
cod. 93724

2,50

MAURER
PLUS

crema lavamani LIMPIA
con microgranuli - con dosatore - 3 litri
cod. 91223



16,50

acquistando una
confezione da 6
15,50
al pezzo

MAURER
PLUS
pasta lavamani
5 litri
cod. 51455



6,90

39,00

CE

EN ISO 20345:2011

**MAURER****calzature sicurezza alte S3 SRC mod. ROMEA**

puntale in amteriale composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in pelle scamosciata con inserti in tessuto - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - rinforzo interno tallone in microfibra - soletta estraibile - suola in poliuretano bidensità, con spunterbo - misure 38÷46
cod. 99300÷99308

49,00

CE

EN ISO 20345:2011

**MAURER****calzature sicurezza alte S3 SRC mod. DEVANA**

puntale in amteriale composito - lamina antiperforazione tessuto alta tenacità (HT) - tomaia in pelle nabuk ingrassato pieno fiore - fodera interna in tessuto traspirante (nylon+mesh) - soletta estraibile - suola in poliuretano bidensità, con spunterbo - misure 38÷46
cod. 99280÷99288



CE

MAURER**ginocchiere per piastrellisti**

con robusto guscio esterno e imbottitura interna in gel - protezione e comfort - EN 14404
cod. 93055

18,00

CE

MAURER**ginocchiere per piastrellisti**

in poliuretano - morbide e leggere - EN 14404
cod. 93056

**13,00**

CE

MAURER**occhiali a mascherina**

lenti trasparenti - con elastico - EN 166
cod. 93142

**4,50****MAURER**

stivali ginocchio PVC di sicurezza
puntale in acciaio - lamina antiperforazione in acciaio - suola carrarmato - colore giallo
misure 38-39÷46
cod. 53242 ÷ 53249

15,90

CE

EN ISO 20345:2011 S5



CE

EN 388



2131

**MAURER****guanti mod. WINTER**

fodera: filato in acrilico senza cuciture, colore arancione - rivestimento: spalmatura in lattice - eccellente isolamento termico

tg 8 - cod. 94388

tg 9 - cod. 94389

tg 10 - cod. 94390

3,00

CE

EN 388



4543

**MAURER****guanti mod. G-SHIELD**

fodera: filato speciale alta tenacità senza cuciture - rivestimento: spalmatura in poliuretano - antitaglio, elevato livello di resistenza al taglio

tg 8 - cod. 98905

tg 9 - cod. 98906

tg 10 - cod. 98907

4,50**MAURER****occhiali con stanghette allungabili**

lenti trasparenti - EN 166
cod. 88339



CE

4,90

MAURER**elmetto di protezione per ponteggi**

per lavori in quota - calotta in policarbonato - sistema di areazione con protezione - sottonto sgancio rapido - peso 375 g - colore bianco - EN 397

cod. 51563

CE

38,00**MAURER****elmetto di protezione**

con sottonto - regolazione taglia con rotella - colore giallo - EN 397 - cod. 93768

CE

13,00

ATTENTI AL PREZZO

MAURER**imbracatura anticaduta**

punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione - punto di ancoraggio sternale - cinturino pettorale - cinta pelvica - larghezza nastro 44 ± 1 mm - componenti metalliche in acciaio zincato - resistenza statica 23 kN - taglia unica

cod. 96787

CE
EN 361**29,90****MAURER****cuffie antirumore - pieghevoli**

tipo di protezione: SNR 28dB
H 32dB - M 25dB - L 17dB
archetto regolabile e imbottito - può essere ripiegata, riducendo così le dimensioni e preservandone la pulizia - EN 352-2

cod. 94005

CE

10,00**MAURER**

EN 149:2001 + A1:2009

mascherine di protezione monouso

classe FFP 3 NR - con valvola e stringinaso - elastici regolabili - confezione 5 pezzi

cod. 89730

CE

16,50**MAURER**CE
EN 358**cintura di posizionamento**

regolabile - con 2 anelli a D laterali e anelli portautensili - larghezza nastro 44 ± 1 mm - componenti metalliche in acciaio zincato - resistenza statica 23 kN - taglia unica - da utilizzare esclusivamente per il posizionamento

cod. 96789

23,00**MAURER**

EN 149:2001 + A1:2009

mascherine di protezione monouso

classe FFP 2 NR - pieghevoli - con valvola e stringinaso - confezione 10 pezzi

cod. 92752

CE

14,90CE
EN 362**MAURER****connettore ovale**

in acciaio con ghiera di chiusura filettata - apertura 17 mm - resistenza statica 25 kN

cod. 96793

**6,00****MAURER****connettore in alluminio**

con chiusura automatica Twist-lock (1/4 di giro) - apertura 22 mm - resistenza statica 22 kN

cod. 96794

CE
EN 362**15,90****3,00****MAURER****tappi antirumore con archetto**

tipo di protezione: SNR 21dB
H 22dB - M 17dB - L 15dB
EN 352-2

cod. 99857

CE

0,20

al paio

MAURER**tappi auricolari monouso**

in schiuma poliuretana morbida ad espansione - tipo di protezione: SNR 34dB / H 34dB - M 30dB - L 27dB

EN 352-2

cod. 95450

CE

MAURER**mascherine di protezione monouso**

classe FFP 1 NR - con valvola e stringinaso - confezione 10 pezzi

cod. 87201

EN 149:2001 + A1:2009

12,50

CE





scala telescopica in alluminio
gradini 4+4 - sviluppo 4,0 m
cod. BRIKOBLUBB2

115,00



EN 131

MAURER
PLUS

scala industriale singola
10 gradini - piedini antisdrucciolevoli -
larghezza tra montanti 34,5 cm
cod. 95831

45,00



EN 131



MAURER
PLUS fasce piatte di sollevamento
100% poliestere

4 metri colore VIOLA - cod. 96816



7,50

4 metri colore VERDE
cod. 96821



13,50

4 metri colore GIALLO
cod. 96826



21,00

COLORE / COLOUR	FATTORE DI SICUREZZA 7:1 FACTOR OF SECURITY 7:1			
	kg	kg	kg	kg
VIOLA / PURPLE	1.000	2.000	1.400	800
VERDE / GREEN	2.000	4.000	2.800	1.600
VERDE	3.000	6.000	4.200	2.400

CE

EN 1492-1



MAURER
PLUS

dispositivo anticaduta retrattile

con sistema di recupero automatico - cavo in acciaio
zincato: lunghezza 10 m / Ø 4,5 mm - resistenza
statica 15 kN - peso max autorizzato 136 kg
cod. 96796

EN 360

CE

349,00



MAURER
PLUS

dispositivo anticaduta retrattile

con sistema di recupero automatico - cinghia in
poliestere: lunghezza 2,5 m / larghezza 50 mm -
resistenza statica 23 kN - peso max autorizzato 136 kg
cod. 96797

CE

EN 360

89,00



MAURER
PLUS


cordino di
posizionamento
regolabile

Ø corda in poliamide 11 mm -
lunghezza massima 2 metri -
corda con indicatore di
consumo - proteggicavi -
anello regolatore in acciaio
zincato - con 2 moschettoni
cod. 96790

CE

EN 358

27,50



MAURER
PLUS

assorbitore di energia
con cordino

corda semistatica in poliamide
Ø 11 mm - lunghezza 120 cm -
con 2 moschettoni in
acciaio - proteggicavi -
resistenza statica 25 kN
cod. 96791

CE

EN 355

EN 362

34,00



MAURER
PLUS

assorbitore di energia
con cordino doppio a Y

corda semistatica con biforca-
zione - proteggicavi -
resistenza statica 25 kN -
certificato VGE11PFE63
cod. 96792

CE

EN 355

EN 362

68,00



MAURER

cinghie di ancoraggio

con 1 ganci a U - morsetto a cricco -
nastro in poliestere -
larghezza 50 mm - lunghezza 9 m -
forza di tensione (LC) 2.000 daN
cod. 99568



16,00

MAURER

cinghie di ancoraggio

con 2 ganci - morsetto a cricco -
nastro in poliestere -
larghezza 50 mm - lunghezza 9 m -
forza di tensione (LC) 2.000 daN
cod. 99054



16,00

papillon

pompa spallabile monson - 6 litri

guarnizioni VITON® - per liquidi aggressivi
(specifico per soluzioni acide, basiche, oli, grassi,
idrocarburi e carburanti) -
serbatoio in materiale plastico, polietilene
riciclabile resistente ai raggi UV -
getto regolabile -
manico ergonomico -
asta pompante in
termoplastico Ø 50 mm -
valvola di sicurezza
cod. 89766



29,90



40,00

MAURER

carriola ruota pneumatica

capacità 70 litri - vasca in lamiera verniciata
cod. 91788



prezzo al metro
a partire da:

4,90

MAURER

stadio in alluminio

tappi in plastica
sezione 50x50 mm -
sezione 60x30 mm - sezione 80x20 mm

MAURER

spazzolone industriale legno

setole nere - senza manico



40 cm - cod. 52944

60 cm - cod. 52945

80 cm - cod. 52946

4,00

4,50

5,50

MAURER

cricco idraulico a carrello

sollevamento max 2.500 kg -
h min 75 mm - h max 515 mm
cod. 97811



179,00

4,50

MAURER

badile spalla curva

acciaio stampato temprato rinforzato
verniciato oro - senza manico
cod. 87897



MAURER

secchio per muratore

plastica rinforzata - col. giallo
cod. 50178



3,50

MAURER

cassa per malta

plastica rinforzata -
65x45x17 cm
cod. 50182



7,90

MAURER

cassa per macerie

plastica rinforzata -
63x46x22 cm
cod. 54552



7,50



MAURER

scopa industriale plastica

fibra non piumata - senza manico - 27 cm
cod. 52942

2,00



MAURER

scopa industriale plastica

fibra piumata - senza manico - 27 cm
cod. 55280

2,00

MAURER**rete schermante**

1,8x25 m - in polietilene monofilo
con occhielli in alluminio
schermata ai raggi UV

cod. 91990 - col. bianco

30,00

cod. 91991 - col. verde

26,00**MAURER****avvolgicavo industriale IP44**

con disgiuntore - 30 metri cavo in neoprene H07RN-F -
3 prese 2P+T 16A 230V - Ø tamburo 330 mm
cod. 94670

CE

139,00**MAURER****avvolgicavo industriale IP67**

con disgiuntore - 30 metri cavo in neoprene H07RN-F -
spina 2P+T 16A 230V - 3 prese 2P+T 16A 230V - Ø tamburo 330 mm
cod. 94671

149,00

CE

**MAURER****lampade stradali a LED mod. SIGNALITE**

2 funzioni: luce fissa / lampeggiante -
funziona con 1 batterie 6V (non inclusa)
colore arancione - cod. 91163
colore rosso - cod. 91162

15,00

CE



CE

**MAURER****batteria 6 Volt**

Zn-C-Mn HD - 0% mercurio -
terminali a molle
cod. 53298

3,00**MAURER****proiettore LED**

con supporto - 50 watt - 3.600 lumen - 4.000 Kelvin -
indice colore Ra>70 - angolo fascio luminoso 120° -
dimensioni 310x75x310 mm -
grado di protezione IP65
cod. 50337

59,00

CE

**MAURER****quadro ASC da cantiere IP55**

spina 2P+T 16A - 230 V -
2 metri di cavo neoprene H07RN-F -
dimensioni 425,5x136x94,5 mm
cod. 94674

105,00

CE



MAURER**adattatore industriale
3 uscite IP 67 - Rosso**spina 3P+T 16A - 380V -
3 prese 3P+T
cod. 95448**31,00**

CE

CE

MAURER**adattatore industriale
3 uscite IP 67 - Blu**spina 2P+T 16A - 250V -
3 prese 2P+T -
con cavo H07RN-F 3x25 mm
cod. 95449**40,00****MAURER****adattatore industriale
3 uscite IP 670 - Blu**spina 2P+T 16A-6h - 230V -
3 prese 2P+T 16A CEE
cod. 94665**23,00**

CE

MAURER**adattatore industriale
2 uscite IP 44 - Blu**spina 2P+T 16A CEE - 230V -
2 prese 2P+T 16A CEE
cod. 94662**21,00**

CE

MAURER**adattatore industriale
2 uscite IP 20 - Blu**spina 2P+T 16A CEE - 230V -
1 presa Schuko bivalente -
1 presa 2P+T 16A CEE
cod. 94663**21,00**

CE

8,50**MAURER****adattatore di sistema IP 20 - Blu**spina 2P+T CEE 16A - 230V - 2 prese 16A bipasso
cod. 94660

CE

7,80**MAURER****adattatore di sistema IP 20 - Blu**spina 2P+T CEE 16A-6h - 230V -
2 prese bipasso 10-16A - 1 presa Schuko
cod. 94657

CE

7,20**MAURER****adattatore di sistema IP 20 - Blu**spina 2P+T 16A - 230V -
1 presa 2P+T CEE 16A-6h
cod. 94658

CE

CE

7,00**MAURER****adattatore di sistema IP 20 - Blu**spina Schuko - 230V - 1 presa 2P+T CEE - IP20
cod. 94661**6,80****MAURER****adattatore di sistema IP 20 - Blu**spina 2P+T CEE 16A-6h - 230V -
1 presa Schuko bipasso
cod. 94659

CE

YAMATO**max 140 Amp**

saldatrice inverter mod. WKS 165
 completa di maschera, pinza porta elettrodo, morsetto di massa
 e spazzola con martellina - max 140 Amp - consente di saldare con
 moltissimi tipi di elettrodi (rutili, basici, inox, ghisa) -
 Ø elettrodi 1,6-4,0 mm - **con tracolla per il trasporto** -
 dimensioni: 285x140x205 mm - peso 4,5 kg
 cod. 98482

CE

159,00

MMA



MAURER
scala 3 rampe
in alluminio

gradini 3x9 -
 tirante e corda antiapertura -
 ganci regolazione altezza -
 dispositivo antisfilo -
 piedino e barra stabilizzatrice
 antisdrucchiabile
 cod. 95824

**119,00****MAURER**

ancoranti chimici poliestere TCA-P CE
 senza stirene

cartuccia 300 ml
 cod. 94794

6,20

acquistando una
 confezione da 15

5,50

al pezzo

cartuccia 400 ml
 cod. 94795

6,50

acquistando una
 confezione da 12

5,90

al pezzo



Benestare Tecnico Europeo
 ETA 12/0228

MAURER

ancoranti chimici vinilestere TCA-V CE
 senza stirene - ideale per calcestruzzo, roccia e muri pieni

cartuccia 300 ml
 cod. 96193

7,70

acquistando una
 confezione da 15

7,00

al pezzo

cartuccia 400 ml
 cod. 96194

8,90

acquistando una
 confezione da 12

8,00

al pezzo



Benestare Tecnico Europeo
 ETA 14/0223
 ETA 14/0224

MAURER

rete portaintonaco in fibra di vetro
 per isolamento a cappotto - CE ETAG004 -
 maglia 5x5 mm - dimensioni 1x50 m -
 colore bianco

145 gr/m²
 cod. 98952

**40,00****MAURER**

disco diamantato
corona continua

Ø 115 x 1,6 mm - Ø foro 22 mm -
 corona diamantata 6,5 mm -
 per taglio mattoni, piastrelle, ceramica
 cod. 86737

6,50

MPA Z - 13127-ENS EN 13236

presso il negozio

PREZZI IN EURO, IVA INCLUSA LE FIGURE ED I DATI TECNICI SONO INDICATIVI, I PRODOTTI POSSONO CAMBIARE,
 OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE, VENGONO FATTI SALVI ERRORI ED OMISSIONI DI STAMPA.

www.maurer.ferritalia.it
www.papillon.ferritalia.it



Segui Maurer su facebook